

# 阜阳市人民政府关于调整阜阳机场 净空保护区域范围的通告

阜政秘〔2023〕194号

为切实做好阜阳机场净空及电磁环境保护工作，有效保障航空飞行安全，根据《中华人民共和国民用航空法》《民用机场管理条例》《运输机场净空保护管理办法》等规定，现就阜阳机场净空保护区范围调整事宜通告如下：

## 一、调整后机场净空保护区域范围

阜阳机场净空保护区域是指以机场基准点为圆心、水平半径55公里的空间区域，分为净空巡视检查区域和净空关注区域。

（一）净空巡视检查区域。净空巡视检查区域为机场跑道中心线两侧各10公里、跑道端外20公里组成的矩形区域。具体范围如下：

东边界：阜南县许堂乡大桥村孙棚村——颍州区京九路街道七里铺社区大鹿庄——颍东区新华街道蔡湖居刘寨村一线。

南边界：阜南县柳沟镇岳桥村姜老家村——阜南县田集镇赵老村廖庄——阜南县田集镇杨寨村倪庄一线。

西边界：阜南县柴集镇柴集村曹庄——颍州区程集镇张寨村后张寨村——颍泉区宁老庄镇曹寨村新宅村一线。

北边界：颍泉区行流镇大周村邵菜园村——颍泉区伍明镇三

门村袁小桥村——颍泉区伍明镇梁营村小王庄一线。

(二)净空关注区域。净空关注区域为净空巡视检查区域之外的机场净空保护区域。

净空关注区域无需开展巡视检查,阜阳机场运营管理部门负责与地方自然资源和规划等部门对接,定期收集该区域内高大建(构)筑物的信息,并复核其对飞行安全的影响。

## 二、机场净空保护区域内禁止从事下列活动

(一)修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物、构筑物或者设施;

(二)修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物、构筑物或者设施;

(三)修建不符合机场净空要求的建筑物、构筑物或者设施;

(四)设置影响机场目视助航设施使用或者民用航空器驾驶员视线的灯光、激光、标志、物体;

(五)种植影响飞行安全或者影响机场助航设施使用的植物;

(六)放飞影响飞行安全的鸟类动物以及升放无人驾驶的自由气球、系留气球和其他物体;

(七)修建影响机场电磁环境的建筑物、构筑物或者设施;

(八)设置易吸引鸟类及其他动物的露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所;

(九)焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质,或者燃放烟花、焰火;

(十)在民用机场围界外5米范围内,搭建建筑物、种植树

木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动；  
(十一)其他可能影响飞行安全的情形或者活动。

### **三、加强净空保护区域建设项目管理**

机场净空保护区域以内的各类建设项目和其他物体，应当满足净空高度限制和电磁环境等要求，符合《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》第十七条等规定的情形，地方自然资源和规划等部门在审批项目工程规划许可前，应当向民航华东地区管理局征求净空审核意见。

### **四、严格机场进近灯光场地保护**

进近灯光场地保护区是指距跑道入口 960 米及两侧距跑道中线延长线各 60 米的范围。

机场进近灯光场地保护区范围内，不应当有高于进近灯光芯高度以上的物体，不应当存在遮挡驾驶员观察进近灯光视线的物体。

《阜阳市人民政府关于阜阳机场净空保护管理的通告》(阜政秘〔2017〕159号)同时废止。


特此通告。

附件：阜阳机场净空保护区域图

阜阳市人民政府  
2023年10月16日

附件

# 阜阳机场净空保护区域图



说明:

底图引用阜阳市地图(基础要素版)

阜阳市测绘院有限责任公司 编制

- 1.阜阳机场净空保护区域是指以机场基准点为圆心、水平半径55公里的空间区域,其中跑道中心线两侧各10公里、跑道南北端外20公里组成的矩形区域为净空巡视检查区域。
- 2.净空保护区域内拟建的建/构筑物符合《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》第十七条等情况,应按照相关净空审核流程,征求民航监管机构意见。